

תכונות עיקריות

96	מקסימום קווי חוץ
64	מקסימום שלוחות
160	מקסימום שלוחות (כולל שלוחות בתוספת תכונת DXDP , כרטיס זיכרון MEC וספק מתאים)
64	ערוצי קישור IP
כ	ממשק CTI מובנה (USB)
יש	מארז 19" (בתוספת מתאם)

כללי

96	מקסימום קווי חוץ
96	מקסימום שלוחות
96	שלוחות IP
96	שלוחות רגילות
128	מקסימום שלוחות (כולל שלוחות בתוספת תכונת DXDP , כרטיס זיכרון MEC וספק מתאים)

24	שלוחות חכמות אנלוגיות (APT)
8	יחידת שדה נוריות (DSS)
2	מקסימום יחידות דואר קולי
96	מקסימום קווי חוץ אנלוגיים
120	ממשק PRI ISDN
64	ערוצי קישור - IP-Gateway
128	שלוחת אלחוטיות (DECT)

דגמים: T72XX, T74XX, T76XX, T77XX
, NT136, NT265

	תאימות לטלפונים יעודיים
כ	מעבר מלא בין אזורי שידור אלחוטיים (DECT)
16	מקסימום אנטנות DECT
8	מקסימום יחידות דלת
8	מקסימום ערוצי הודעה (OGM)
2	מקסימום יחידות דואר קולי
לא	תאימות לטלפוני SIP
2	ממשקי מוסיקה בהמתנה / ומוסיקת רקע
2	ממשקי כריזה חיצונית
1	ממשק RS232
1	ממשק USB
1	ממשק LAN
כ	ממשק VoIP התומך ב QSIG
כ	ממשק לשלוחות IP
כ	כרטיס SD
כ	תאימות ל- TAPI 2.1

כ	חניה על שלוחה או קו תפוסים עם חזרת הודעה אוטומטית
1000	חיוג מהיר מערכתי
כ	קודי חשבון
כ, עד 8 משתתפים	ועידות
כ	חלוקת שיחות אחידה (UCD)
כ	חלוקת שיחות אוטומטית (ACD)
כ	חיוג פנימה (DISA)
כ	הפניית שיחות
כ	שיחות מזוהות ומתועדות
כ, אינטגרציה דיגיטלית עם KX-TVM	אינטגרציה דיגיטלית לדואר קולי
כ, דרוש KX-TVM בשילוב DPITS	סינון שיחות בזמן אמת
כ, דרוש KX-TVM בשילוב DPITS	בקרת סינון שיחות בזמן אמת
כ, דרוש KX-TVM בשילוב DPITS	הקלטת שיחות
כ, דרוש KX-TVM בשילוב DPITS	העברת מתקשר לתיבה קולית
כ, דרוש KX-TVM בשילוב DPITS	הכרזת שם המתקשר
כ, דרוש KX-TVM בשילוב DPITS	גישה מהירה לתיבה
כ, דרוש KX-TVM בשילוב DPITS	קונפיגורציה אוטומטית
כ, דרוש KX-TVM בשילוב DPITS	ניתוב שיחות על פי שיחה מזוהה*
כ, דרוש KX-TVM בשילוב DPITS	הכרזת שם המתקשר על פי שיחה מזוהה*
כ, דרוש KX-TVM בשילוב DPITS	הודעה פרטית על פי שיחה מזוהה*
כ	תמיכה בפרוטוקול QSIG
כ	אפשרות להודעות העדרות
כ	חיוג בדרך הזולה ביותר (ARS)
כ	נתב שיחות כולל הודעה (DISA / OGM)
כ	חיפוש קו אוטומטי
כ	יומן שיחות
כ	חניה שיחות לפי אזור
כ	לקט שיחות
כ	העברת שיחות / חזרה מהעברה
כ	שיחה ממתינה
כ	נעילת יומן שיחות מזוהות
כ	שיחה מזוהה ממתינה
כ	התקשרות חזרה על פי שיחה מזוהה
כ	רמות שירות
כ, באמצעות KX-TVM	דואר קולי משותף ברשת פרטית
כ	הגבלת שיחה על פי זמן
כ	הקצאת שמות לקווים
כ	הצגת תאריך ושעה
כ	צלילי צלצול שונים
כ	לא להפריע (DND)

כ	שדה נוריות (DSS)
כ	שלוחה מקבילית
כ	תצוגת משך זמן שיחה
כ	נעילת שלוחה אוטומטית
כ	הגדרת שיחות חירום
כ	קבוצות שלוחות
כ	כריזה פנימית וחיצונית
כ	כריזה לפי אזורים
כ	חיוג מספר אחרון
כ	מצבי צהריים והפסקה
כ	גיבוי לזכרון המרכזייה
כ	חיווי להודעה חדשה בטלפונים חכמים
כ	חיווי הודעה חדשה בטלפונים רגילים
כ , 5 שפות	צג רב לשוני
כ	שדה נוריות רשתי (NDSS)
כ	ניתוב חירום לקווים בזמן הפסקת חשמל
כ	קדם בחירה למשיכת קו או אינטרקום
כ	תכנות מרחוק בעזרת מודם
כ	בקרת נעילת שלוחות מרחוק
כ	קבוצות צלצול
כ	העדפת קו בצלצול נכנס
כ	שמירת מספר אחרון
כ	חיוג נסתר
כ	הצגת שם שלוחה
כ	העברת חיווי הודעה בין שלוחות
10	חיוג מהיר אישי
כ	תאימות לפרוטוקול CSTA
כ	תזכורת אישית
כ	תזכורת אישית מרחוק (השכמה על ידי מרכזן)
כ	הגבלת חיוג
כ	עקיפת הגבלת חיוג
כ	חיוג צלילים ומתקפים
כ	העברת שיחות: עם התיעצות / ללא התיעצות
כ	קבוצות קווים
כ	בקרה על שיחות ועידה שהסתיימו
כ	רמת שירות ניידת
כ	הודעת לחישה